



OHUTUSKAART REHVILÄIGE

1 . JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Toote identifitseerimistunnus

Toote nimi REHVILÄIGE

Tootekood MCL2983

1.2 . Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

Tuvastatud kasutusala Rehvihooldus.

Kasutusala, mida ei soovitata kasutada Konkreetseid kasutusviise ei soovitata.

1.3. Tarnija

Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Ultimotive
4 Albarn Sulge
Mitme äripark
Colchester
Essex
CO4 9HY
+44 (0)1206 855232
1.4. Hädaabitelefoni number info@ultimotive.co.uk

Hädaabitelefoni number 112

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (EÜ
1272/2008)

Füüsikalised ohutegurid Ei ole klassifitseeritud

Terviseohud Ei ole klassifitseeritud

Keskkonnaohud Ei ole klassifitseeritud

2.2. Märgistuse elemendid

Ohulaused NC ei ole klassifitseeritud
Hoiatuslaused P261 Vältige auru/ pihusti sissehingamist.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL : pesta rohke veega.

Detergentide märgistamine Säilitusained: 2-metüül-1,2-tiasool-3(2H)-oon (MIT) 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT)

2.3. Muud ohud

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine teave Kahtluse korral pöörduge viivitamatult arsti poole.

REHVILÄIGE

Sissehingamine	Vältida auruudu või pihustite sissehingamist. Eemaldage inimene värske õhu kätte ja hoidke hingamiseks mugavalt. Pöörduge arsti poole, kui ebamugavustunne jätkub.
Allaneelamine	Loputada suud jämedalt veega. Ärge kutsuge esile oksendamist. Andke juua palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ebamugavustunne jätkub.
Kokkupuude nahaga	Peske nahka põhjalikult seebi ja veega. Pöörduge arsti poole, kui ebamugavustunne jätkub.
Silma sattumine	Pesta rohke veega. Pöörduge arsti poole, kui ärritus püsib ka pärast pesemist.

4.2. Kõige olulisemad ägedad ja hilisemad sümptomid ja mõjud

Üldine teave	Ravige sümptomaatiliselt.
Sissehingamisel	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Allaneelamine	Juhuslikult allaneelatavate koguste puhul eeldatavasti kahjulikke mõjusid ei ole.
Kokkupuude nahaga	Võib olla nahale kergelt ärritav.
Silma sattumine	Võib ärritada silmi.

4.3. Märgi igasuguse vältimatu arstiabi ja eriravi vajalikkuse kohta Märkused

arstile Ravige sümptomaatiliselt.

Spetsiifilised ravimeetodid Ei kohaldata.

5. JAGU: Tuletõrjemeetmed

5.1. Kustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid	Toode ei ole tuleohtlik. Kasutage ümbritseva tule jaoks sobivaid tulekustutusvahendeid.
Sobimatu kustutusmeedia	Ei kohaldata.

5.2. Ainetest või segust tulenevad erilised ohud

Konkreetsed ohud	Toode on mittesüttiv. Pole teada.
Ohtlikud põlemissaadused	Termilise lagunemise või põlemissaadused võivad sisaldada järgmisi aineid: Süsinikdioksiid (CO ₂). Süsinikmonooksiid (CO). Vältige põlevatest materjalidest tuleneva tolmu, aurude või aurude sissehingamist. Tulekahjus lagunemissaaduste sissehingamise korral võivad sümptomid edasi kanduda.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kaitsemeetmed tuletõrje ajal Vältige tulegaaside või aurude sissehingamist.

Tuletõrjujate spetsiaalsed kaitsevahendid	Euroopa standardile EN469 vastav tuletõrjuja riietus (sealhulgas kiivrid, kaitsekaapad ja kindad) tagab põhitaseme kaitseks keemiliste vahejuhtumite korral. Kandke iseseisvat positiivse rõhuga hingamisaparaati (SCBA) ja sobivat kaitseriietust.
---	---

6. JAGU: Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed

6.1. Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid ja tegutsemine hädaolukorras

Isiklikud ettevaatusabinõud Vältige silma sattumist ja pikaajalist kokkupuudet nahaga.

Töötajad, kes ei ole hädaolukorras, ei tohi võtta meetmeid, millega kaasneb isiklik risk või mis ei sisalda sobivat väljaõpet. Evakueerige ümbritsevad alad. Hoidke ebavajalik ja kaitsmata personal sisenemas. Ärge puudutage ega kõndige läbi lekkinud materjali. Pange selga sobivad isikukaitsevahendid.

Päästetöötajatele Kui lekkega tegelemiseks on vaja eririietust, võtke arvesse 8. jaos esitatud teavet sobivate ja sobimatute materjalide kohta. Vaadake ka teavet jaotises "Mittetöötavatele töötajatele".

REHVILÄIGE

6.2. Keskkonnavalasid ettevaatusabinõud

Keskkonnavalasid ettevaatusabinõud Negatiivne mõju veekeskkonnale ei ole teada. Ei peeta keskkonnavalaslikeks. Ärge väljutage kanalisatsiooni ega vooluveekogudesse ega maapinnale.

6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid

Meetodid puhastamiseks Absorbeerige mahavoolamine liiva või muu inertse absorbendiga. Koguge ja asetage sobivatesse jäätmemahutitesse ning pitseerige kindlalt.

6.4. Viited muudele jagudele

Viide teistele punktidele Ohutu käitlemise kohta vt punkt 7 Isikukaitse kohta vt punkt 8. Jäätmete kõrvaldamise kohta vt punkt 13.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kasutamise seotud Vältige silma sattumist ja pikaajalist kokkupuudet nahaga. ettevaatusabinõud

Nõuanded üldise tööhügieeni Puhastage seadmeid ja tööpiirkonda iga päev. Enne töökohast lahkumist peske kohtad käed ja muud keha saastunud piirkonnad seebi ja veega. Enne taaskasutamist peske saastunud riided.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Säilitamisega seotud ettevaatusabinõud Hoida tihedalt suletud originaalpakendis kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas. Mahutit tuleb hoida tihedalt suletuna, kui seda ei kasutata.

7.3. Konkreetne lõppkasutus (konkreetsed lõppkasutused)

Konkreetsed lõppkasutus (konkreetsed lõppkasutused) Selle toote tuvastatud kasutusala on üksikasjalikult esitatud punktis 1.2.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/ isikukaitse

8.1. Kontrolli parameetrid

Töökeskkonna ohtlike ainete

piirnormid

Toode ei sisalda asjakohaseid koguseid materjale ja kriitilisi väärtusi, mida tuleb töökohal jälgida.

2-butoksüetanool

Pikaajalise kokkupuute piirnorm (8-tunnine TWA): WEL 25 ppm 123 mg/m³

Lühiajalise kokkupuute piirnorm (15 minutit): WEL 50 ppm 246 mg/m³

Cs

Sk = Võib imenduda läbi naha.

2-butoksüetanool (CAS: 111-76-2)

Koostisainete kommentaarid WEL = töökeskkonnas kokkupuute piirnorm

DNELi

tööstus - nahakaudne; Lühiajaline süsteemne toime: 89 mg/kg/ööpäevas

Tööstus - sissehingamine; Lühiajalised süsteemsed toimed: 1091 mg/m³

Tööstus - sissehingamine; Lühiajaline paikne toime: 246 mg/m³

Tööstus - nahakaudne; Pikaajaline süsteemne toime: 125 mg/kg/ööpäevas

Tööstus - sissehingamine; Pikaajaline süsteemne toime: 98 mg/m³

Tarbija - sissehingamisel; Lühiajaline süsteemne toime: 426 mg/m³

Tarbija - suuline; Lühiajalised süsteemsed toimed: 26,7 mg/kg/ööpäevas

Tarbija - nahakaudne; Lühiajaline süsteemne toime: 89 mg/kg/ööpäevas

Tarbija - nahakaudne; Pikaajaline süsteemne toime: 75 mg/kg/ööpäevas

Tarbija - sissehingamine; Long termin paikne toime: 147 mg/m³

Tarbija - sissehingamine; Pikaajaline süsteemne toime: 59 mg/m³

Tarbija - suuline; Pikaajaline süsteemne toime: 6,3 mg/kg/ööpäevas

REHVILÄIGE

PNEC

Värske vesi; 8,8 mg/l
 Merevesi; 0,88 mg/l
 setted (magevesi); 8,14 mg/kg
 setted (merevesi); 3,46 mg/kg
 Muld; 2,8 mg/kg
 STP; 463 mg/l

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll	Vältida aurude ja pihustite/udu sissehingamist. Järgige toote või koostisainete töökeskkonnas kokkupuute piirnorme.
Silmade/näo kaitse	Selle kemikaaliga töötamisel ei tohi kontaktläätsi kanda.
Käte kaitsmine	Käte kaitsmine ei ole vajalik.
Hügieenimeetmed	Rakendada tuleks häid isikliku hügieeni protseduure. Ärge sööge, jooge ega suitsetage selle toote kasutamisel. Kui nahk saastub, peske seepi ja vett kohe. Enne taaskasutamist peske saastunud riided.
Hingamisteede kaitse	Konkreetsed soovitusi pole.
Kokkupuute ohjamine keskkonnas	Kui pakendit ei kasutata, hoidke seda tihedalt suletuna.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus	Vedelik.
Värvus	kollakas.
Lõhn	mahe.

9.2. Muu teave**10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime**10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonivõime	Selle tootega ei ole seotud teadaolevaid reaktsioonivõime ohte.
------------------	---

10.2. Keemiline stabiilsus

Stabiilsus	Stabiilne normaalsel ümbritseva õhu temperatuuril ja soovitataval kasutamisel.
------------	--

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikkuse võimalus	Pole teada. Reaktsioonid
---------------------	--------------------------

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Välditavad tingimused Vältige kokkupuudet kõrge temperatuuri või otsese päikesevalgusega. Vältige külmutamist.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Materjalid, mida vältida Tugevad oksüdeerivad ained. Tugevad redutseerijad. Tugevad happed. Tugevad leelised.

10.6. Ohtlik lagunemissaadused

Ohtlik lagunemine	Võib tuleolukorras eraldada mürgiseid aineid. Tooted
-------------------	--

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Sissehingamisel	Aurud võivad ärritada kurku/hingamisteid.
-----------------	---

REHVILÄIGE

Allaneelamine	Allaneelamisel võib tekkida ebamugavustunne.
Kokkupuude nahaga	Pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada punetust ja ärritust.
Silma sattumine	Võib põhjustada ärritust.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

Ökotoksilisus Eeldatakse, et toode ei ole keskkonnale ohtlik.

12.1. Mürgisus

Mürgisus Ei kohaldata.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus ja lagunduvus Toode on biolagunev.

12.3. Bioakumuleeruv potentsiaal

Bioakumuleeruv potentsiaal Toode ei ole bioakumuleeruv.

12.4. Liikuvus pinnases

Liikuvus Toode lahustub vees.

12.5. PBT ja vPvB hindamise tulemused ent 12.6. Muud kahjulikud mõjud

Muud kahjulikud mõjud Ei ole teada.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmekäitlusmeetodid

Üldine teave Kõrvaldage jäätmed või kasutatud mahutid vastavalt kohalikele eeskirjadele

14. JAGU: Transpordiinfo

Üldine Toote suhtes ei kehti ohtlike kaupade veo rahvusvahelised eeskirjad (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. ÜRO number

Ei kohaldata.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Ei kohaldata.

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Transpordi hoiatusmärki pole vaja.

14.4. Pakkimisrühm Ei

kohaldata.

14.5. Keskkonnaohud

Keskkonnaohtlik aine / meresaasteaine nr.

14.6. Eriettevaatusabinõud

kasutajale Ei kohaldata.

14.7. Vedu mahtlastina vastavalt MARPOLi II lisale ja IBC koodeksile

Vedu mahtlastina vastavalt Ei kohaldata.
MARPOL 73/78 II lisa ja IBC koodeks

15. JAGU: Õigusnormidega ette nähtud teave

REHVILÄIGE

15.1 . Aine või segu suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

ELi õigusaktid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (muudetud kujul).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (muudetud kujul).

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Üldine teave	Seda materjali peaksid kasutama ainult koolitatud töötajad.
Välja andnud	HS&E juht.
Läbivaatamise kuupäev	07/05/2019
Läbivaatamine	3
Asendab kuupäeva	06/02/2019
Ohutuskaardi number	7535
Riskilaused täies mahus	R20/21/22 Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. R36/38 Ärritab silmi ja nahka.

Kood

Muu teave

See teave on seotud ainult konkreetse määratud materjaliga ja ei pruugi kehtida sellise materjali puhul, mida kasutatakse koos mis tahes muu materjaliga või mis tahes protsessis. Selline teave on äriühingule teadaolevalt ja tema veendumuse kohaselt täpne ja usaldusväärne näidatud kuupäeva seisuga. Siiski ei anta garantiid, garantiid ega esindust selle täpsusele, usaldusväärsusele ega täielikkusele.