



OHUTUSKAART

KERAAMILINE PASTAVAHA

1 . JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine1.1. Toote identifitseerimistunnus

Toote nimetus KERAAMINILE PASTAVAHA

1.2 . Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

Tuvastatud kasutusala Vaha autohoolduseks.

Kasutusala, mida ei soovitata kasutada Konkreetseid kasutusviise ei soovitata.

1.3 . Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija Ultimotive
4 Albarn Sulge
Mitme äripark
Colchester
Essex
CO4 9HY
+44 (0)1206 855232
info@ultimotive.co.uk

1.4 . Hädaabinumber

Hädaabitelefoni 112

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine2.1 . Substantsie või segu klassifikatsioon (SI 2019 nr 720)

Füüsikalised ohutegurid Ei ole
klassifitseeritud
Terviseohud Silmade ärritus. 2
- H319
Keskonnaohud Ei ole
klassifitseeritud

2.2. Märjastuse elemendid

Ohupiktogramm



Tunnussõna

Hoiatus

Ohulaused

EUH208 Sisaldab limoneeni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

KERAAMILINE PASTAVAHA

Hoiatuslaused	P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103 Enne kasutamist lugege etiketti. P234 Hoida ainult originaalpakendis. P301+P312 KUI NEELATAKSE: Halva enesetunde korral helistage mürgistusteabekeskusesse/arstile. P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL : pesta rohke veega. P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: Viia inimene värske õhu kätte ja hoida hingamiseks mugavas kohas. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne teha. Jätkake loputamist. P337+P313 Kui silmade ärritus püsib: Pöörduge arsti poole. P306+P360 KUI RIIETEL: Enne riite eemaldamist loputage koheselt riided ja nahk rohke veega. Säilitamisteave: Hoida originaalpakendis ja kaitsta äärmuslike temperatuuride eest. P501 Kõrvaldage sisu / konteiner vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Detergentide märgistamine	15 - 30% alifaatseid süsivesinikke, <5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid, < 5% parfüüme, limoneeni, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) , 2-metüül-1,2-tiasool-3(2H)- oon (MIT) .

2.3. Muud ohud**3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta**3.2. Segud

Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud valgus	10-30%
CASi number: 64742-47-8	EÜ number: 265-149-8
Liigitus Asp. Tox. 1 - H304	Klassifikatsioon (67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ) Xn; R65
süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklid, <2% aromaatsed ained	5-10%
CASi number: 64742-48-9	EÜ number: 919-857-5
Liigitus Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304	Klassifikatsioon (67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ) Xn; R65. R10, R67
alkoholi etoksülaad C9-11	1-5%
CASi number: 68439-46-3	EÜ number: 614-482-0
Liigitus Äge tox. 4 - H302 Silma tamm 1 - H318	
Polüetüleenglükool	1-5%
CASi number: 25322-68-3	

KERAAMILINE PASTAVAHA

Klassifikatsioon ei ole klassifitseeritud		
valge mineraalõli (nafta)		1-5%
CASi number: 8042-47-5	EÜ number: 232-455-8	
Liigitus Asp. Tox. 1 - H304	Klassifikatsioon (67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ) Xn; R65	
Ränihape, liitiummagneesium, naatriumsool		<1%
CASi number: 53320-86-8		
Klassifikatsioon ei ole klassifitseeritud		
limoneen		<1%
CASi number: 5989-27-5	EÜ number: 227-813-5	
Tegur M (äge) = 1	M tegur (krooniline) = 1	
Liigitus Flam. Liq. 3 - H226 Nahka ärritav 2 - H315 Naha sensatsioon 1 - H317 Ägeda mürgisuse tekitaja 1 - H400 Veekeskkonna krooniline toksilisus 1 - H410	Klassifikatsioon (67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ) Xi; R38. N; R50/53. R10, R43	
metanool		<1%
CASi number: 67-56-1	EÜ number: 200-659-6	
Liigitus Flam. Liq. 2 - H225 Äge tox. 3 - H301 Äge tox. 3 - H311 Äge tox. 3 - H331 STOT SE 1 - H370	Klassifikatsioon (67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ) F; R11. T; R39/23/24/25, R23/24/25	

Kõigi R-lausetega ja ohulausetega täistekst on esitatud punktis 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine teave	Kahtluse korral pöörduge viivitamatult arsti poole.
Sissehingamisel	Vältida auruudu või pihustite sissehingamist. Eemaldage inimene värske õhu kätte ja hoidke hingamiseks mugavalt. Pöörduge arsti poole, kui mõni ebamugavus ätkub.
Allaneelamine	Loputage suud põhjalikult veega. Ärge kutsuge esile oksendamist. Andke juua palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ebamugavustunne jätkub.

KERAAMILINE PASTAVAHA

Kokkupuude nahaga Peske nahka põhjalikult seebi ja veega. Pöörduge arsti poole, kui ebamugavustunne jätkub.

Silmade taktitunne Pesta rohke veega. Pöörduge arsti poole, kui ärritus püsib ka pärast pesemist.

Esmaabiandjate kaitse Esmaabitootajad peaksid iga päästetöö ajal kandma asjakohaseid kaitsevahendeid.

4.2. Kõige olulisemad ägedad ja hilisemad sümptomid ja mõjud

Üldine teave Terviseriskide kohta lisateabe saamiseks vt punkt 11.

4.3. Märge igasuguse vältimatu arstiabi ja eriravi vajalikkuse kohta Märkused

arstile Ravige sümmeetriliselt.

Spetsiifilised ravimeetodid Ei kohaldata.

5. JAGU: Tuletõrjemeetmed

5.1. Kustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid Toode ei ole tuleohtlik. Kasutage ümbritseva tule jaoks sobivaid tulekustutusvahendeid.

Sobimatu kustutus
meedia Ei kohaldata.

5.2. Ainest või segust tulenevad erilised ohud

Konkreetsed ohud Toode on mittesüttiv. Pole teada.

Ohtlikud põlemissaadused Pole teada. Termilise lagunemise või põlemissaadused võivad sisaldada järgmisi aineid: Süsinikoksiidid.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kaitsemeetmed tuletõrje ajal Vältige tulegaaside või aurude sissehingamist.

Spetsiaalsed kaitsevahendid Tuletõrjuja riietus tagab keemiliste vahejuhtumite põhitaseme.
tuletõrjujatele

6. JAGU: Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed

6.1. Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid ja tegutsemine hädaolukorras

Isiklikud ettevaatusabinõud Vältige silma sattumist ja pikaajalist kokkupuudet nahaga.

6.2. Keskkonnavalasid ettevaatusabinõud

Keskkonnavalasid ettevaatusabinõud Negatiivne mõju veekeskkonnale ei ole teada. Ei peeta keskkonnoohtlikuks.

6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastamise meetodid Sisaldada mahavalgumist liiva, pinnase või muu sobiva mittesüttiva materjaliga. Kõrvaldage jäätmed litsentseeritud jäätmekäitluskohta vastavalt kohaliku jäätmekäitlusameti nõuetele.

6.4. Viited muudele jagudele

Viide teistele jaotistele Isikukaitse kohta vt punkt 8. Jäätmete kõrvaldamise kohta vt punkt 13.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Pettevaatusabinõud ohutuks käsitsemiseks

Kasutamisega seotud ettevaatusabinõud Vältige silma sattumist ja pikaajalist kokkupuudet nahaga.

Nõuanded üldise tööhügieeni kohta Puhastage seadmeid ja tööpiirkonda iga päev. Enne töökohast lahkumist peske käed ja muud keha saastunud piirkonnad seebi ja veega. Enne taaskasutamist peske saastunud riided.

KERAAMILINE PASTAVAHA

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas mis tahes sobimatud ladustamistingimused

Säilitamisega seotud ettevaatusabinõud Hoida ainult originaalpakendis. Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas. 7.3. Konkreetne lõppkasutus (konkreetsed lõppkasutused)

Konkreetsed lõppkasutus (konkreetsed lõppkasutused) Selle toote tuvastatud kasutusala on üksikasjalikult esitatud punktis 1.2.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/ isikukaitse

8.1. Kontrolli parameetrid Töökohal ohtlike ainete piirnormid

Polüetüleenglükool

TWA aerosool 10 mg/m³

Ränihape, liitiummagneesium, naatriumsool

TWA 10 mg/m³ Sissehingata GB EH40

TWA 4 mg/m³ Sissehingata GB EH40

metaanol

Pikaajalise kokkupuute piirnorm (8-tunnine TWA): WEL 200 ppm 266 mg/m³

Lühiajalise kokkupuute piirnorm (15 minutit): WEL 250 ppm 333 mg/m³ Sk

metanool (CAS: 67-56-1)

DNEL

Tööstus - nahakaudne; Pikaajaline süsteemne toime: 40 mg/kg/ööpäevas

Tööstus - sissehingamine; Pikaajaline süsteemne toime: 260 mg/m³

Tööstus - nahakaudne; Lühiajaline süsteemne toime: 40 mg/kg/ööpäevas

Tööstus - sissehingamine; Lühiajaline süsteemne toime: 260 mg/m³

Tarbija - Dermal; Pikaajaline süsteemne toime: 8 mg/kg/ööpäevas

Tarbija - sissehingamine; Pikaajaline süsteemne toime: 50 mg/m³

Tarbija - nahakaudne; Lühiajaline süsteemne toime: 8 mg/kg/ööpäevas

Tarbija - sissehingamine; Lühiajaline süsteemne toime: 50 mg/m³

Tarbija - suuline; Lühiajaline süsteemne toime: 8 mg/kg/ööpäevas

PNEC

Sate; 570,4 mg/kg

Muld; 23,5 mg/kg

STP; 100 mg/l Magevesi; 154

mg/l merevett; 15,4 mg/l

Vahelduv vabanemine; 1540 mg/l

8.2. Kokkupuute ohjamine

Kaitsevahendid



Asjakohane tehniline kontroll Vältida aurude ja pihustite/udu sissehingamist. Järgige toote või koostisainete töökohas kokkupuute piirnorme.

KERAAMILINE PASTAVAHA

Silmade/näo kaitse	Keemilised pritsmeprillid.
Käte kaitsmine	Kandke kaitsekindaid. Käte kaitsmiseks kemikaalide eest kandke kindaid, mis on osutunud kemikaali suhtes mitteläbilaskvaks ja vastupidavad lagunemisele.
Muud naha ja keha kaitsevahendid	Heakskiidetud standardile vastavaid sobivaid jalatseid ja täiendavat kaitseriietust tuleks kanda, kui riskianalüüs näitab, et naha saastumine on võimalik.
Hügieenimeetmed	Rakendada tuleks häid isikliku hügieeni protseduure. Ärge sööge, jooge ega suitsetage selle toote kasutamisel. Selle toote käsitlemisel peavad olema olemas silmapesuvahendid ja avariidušš. Kui nahk saastub, peske seda kohe seebi ja veega. Enne taaskasutamist peske saastunud riided.
Hingamisteede kaitse	Konkreetsed soovitusi pole.
Kokkupuute ohjamine keskkonnas	Kui pakendit ei kasutata, hoidke seda tihedalt suletuna.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus	Tahke.
Värvus	Oranž.
Lõhn	Tsitruselised.
Ph	Tehniliselt ei ole teostatav.
Sulamistemperatuur	~ 35 ° C
Suhteline tihedus	0.962 @ 20 °C
Lahustuvus(ed)	Veega segunematu.
Viskoossus	Viskoosne.

9.2. Muu teave

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonivõime Selle tootega ei ole seotud teadaolevaid reaktsioonivõime ohte.

10.2. Keemiline stabiilsus

Stabiilsus Stabiilne normaalsel ümbritseva õhu temperatuuril ja soovitataval kasutamisel.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikkuse võimalus Pole teada. Reaktsioonid

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused, mida vältida Vältige kokkupuudet kõrge temperatuuri või päikesevalgusega. Vältige külmutamist.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Materjalid, mida vältida Tugevad oksüdeerivad ained. Tugevad redutseerijad.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlik lagunemine Võib tuleolukorras eraldada mürgiseid aineid. Tooted

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

KERAAMILINE PASTAVAHA

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Äge mürgisus - suukaudne

ATE suukaudne (mg/kg) 33,333.33

Sissehingamisel	Aurud võivad ärritada kurku/hingamisteid.
Allaneelamine	Allaneelamisel võib tekkida ebamugavustunne.
Kokkupuude nahaga	Pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada punetust ja ärritust.
Silma sattumine	Põhjustab tõsist silmade ärritust.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

Ökotoksilisus Eeldatakse, et toode ei ole keskkonnale ohtlik.

12.1. Mürgisus

Mürgisus Ei kohaldata.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus ja lagunduvus Toode on biolagunev.

12.3. Võimalik bioakumuleeruv akumulatsioon

Bioakumuleeruv potentsiaal Toode ei ole bioakumuleeruv.

12.4. Liikuvus pinnases

Liikuvus Toode lahustub vees.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamise tulemused 12.6. Muud kahjulikud mõjud

Muud kahjulikud mõjud Ei ole teada.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmekäitlusmeetodid

Üldine teave Kõrvaldage jäätmed või kasutatud mahutid vastavalt kohalikele eeskirjadele

14. JAGU: Transpordiinfo

Üldine Toode ei ole hõlmatud ohtlike kaupade veo rahvusvaheliste eeskirjadega (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. ÜRO number

Ei kohaldata.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Ei kohaldata.

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Transpordi hoiatusmärki pole vaja.

14.4. Pakkimisrühm

Ei kohaldata.

14.5. Keskkonnaohud

Keskkonnaohtlik aine / meresaasteaine nr.

14.6. Eriettevaatusabinõud

kasutajale Ei kohaldata.

KERAAMILINE PASTAVAHA

14.7. Vedu mahtlastina vastavalt MARPOLi II lisale ja IBC koodeksile

Vedu mahtlastina vastavalt Ei kohaldata.
MARPOL 73/78 II lisa ja IBC koodeks

15. JAGU: Õigusnormidega ette nähtud teave15.1. Aine või segu ohutus-, tervise- ja keskkonnavalasid eeskirjad/õigusaktid 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Üldine teave	Seda materjali peaksid kasutama ainult koolitatud töötajad.
Välja andnud	HS&E juht.
Läbivaatamise kuupäev	01/07/2021
Läbivaatamine	3
Asendab kuupäeva	03/09/2020
Ohutuskaardi number	9206
Ohulaused (täismahus)	H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. H301 Allaneelamisel mürgine. H302 Allaneelamisel kahjulik. H304 Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib lõppeda surmaga. H311 Mürgine kokkupuutel nahaga. H315 Põhjustab nahaärritust. H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H318 Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H331 Mürgine sissehingamisel. H336 Võib põhjustada uimasust või pearinglust. H370 Põhjustab elundite kahjustusi (silmad, kesknärvisüsteemi system). H400 Väga mürgine veeorganismidele. H410 Väga mürgine veeorganismidele , pikaajalise toimega . EUH208 Sisaldab limoneeni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Kood

Muu teave

See teave on seotud ainult konkreetse määratud materjaliga ja ei pruugi kehtida sellise materjali puhul, mida kasutatakse koos mis tahes muu materjaliga või mis tahes protsessis. Selline teave on äriühingule teadaolevalt ja tema veendumuse kohaselt täpne ja vastutustundlik alates näidatud kuupäevast. Siiski ei anta garantiid, garantiid ega esindust selle täpsusele, usaldusväärsusele ega täielikkusele. Kasutaja kohustus on veenduda sellise teabe sobivuses enda konkreetseks kasutamiseks.